

Кондиционеры канального типа



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neoclima.nt-rt.ru> || эл. почта: nml@nt-rt.ru

Серия PROF

Канальный тип



Базовый




Опции





Ультратонкий корпус

260 мм у модели
NS-18D5 NS-24D5 NS-36D8

370 мм у модели
NS-48D8 NS-60D8



Усовершенствованный центробежный вентилятор,
смоделированный с использованием CFD технологий,
с низким уровнем шума и более мощным воздушным потоком.






Встраиваемый дренажный насос с высотой подъема до 1200мм
(опция)



Три скорости вращения вентилятора



Внешний статический напор 50 (120) Па позволяет удачно решать
проблему кондиционирования помещений различной
формы.



Электроподключение

- С 12-18 серии осуществляется через внутренний блок,
- с 24 по 60 серии через наружный и внутренний блоки,
- с 36 серии на наружный блок 380в, на внутренний 220в

Канальный тип серия PROF

Технические характеристики




NS-18D5; NS-24D5;
NS-36D8; NS-48D8;
NS-60D8;

Модель			NS-18D5	NS-24D5	NS-36D8	NS-48D8	NS-
Электропитание, внутренний блок			В/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Охлаждение	Мощность	БТЕ/ч	18000	24000	36000	48000	60000
		кВт	5,3	7,1	10,5	14	16
	Потребляемая мощность	Вт	250	250	300	500	500
	Рабочий ток	А	1,1	1,1	1,4	2,3	2,3
	EER	Вт/Вт	2,47	2,68	2,56	2,55	2,58
Обогрев	Мощность	БТЕ/ч	19800	26000	39000	52500	60000
		кВт	5,9	7,7	11,5	15,2	16
	Потребляемая мощность	Вт	250	250	300	500	500
	Рабочий ток	А	1,1	1,1	1,4	2,3	2,3
	COP	Вт/Вт	3,04	3,28	3,18	2,71	2,54
Производительность (на высокой скорости)		м³/ч	900	1200	1900	2300	2300
Уровень шума		мм	40~48	40~48	40~50	44~52	44~52
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1189x643x260	1189x643x260	1425x643x260	1175x625x370	1175x625x370
	Вес (нетто/брутто)	кг	33/36	33/37	44/48	45/49	45/49
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Трубопроводы	Сторона жидк./ Сторона газ	мм	-6.35/-12.7	-9.52/-15.88	-9.52/-19.05	-9.52/-19.05	-9.52/-19.05
Дренажная труба		мм	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
Внешний статический напор		Па	50	50	120	120	120
Площадь обслуживаемого помещения		м²	20-35	28-50	40-70	55-95	60-105
Универсальные наружные блоки		Модель	NU-18U5	NU-24U5	NU-36U8	NU-48U8	NU-60U8
Компрессор			Производитель	Hitachi	Hitachi	Sanyo	Sanyo

Канальный тип серия PROF



Габаритные размеры

NS-18D5; NS-24D5;
NS-36D8;



Канальный тип серия PROF

Габаритные размеры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neoclima.nt-rt.ru> || эл. почта: nml@nt-rt.ru